America P 745 GLC







MECCANICA E CHASSIS	BASCULANTE
CHASSIS	Fiat Ducato
MOTORIZZAZIONE, POTENZA	2,2 MJ 140 CV
MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMESSA (KG)	3500
MASSA IN ORDINE DI MARCIA (KG)	3070
CARICO UTILE	430
PASSO (MM)	4035
PESO MASSIMO RIMORCHIABILE (KG)	2000
DIMENSIONI CERCHI	16"
POSTI, DIMENSIONI E MATERIALI	
POSTI OMOLOGATI	4
LUNGHEZZA ESTERNA (MM)	7470
LARGHEZZA ESTERNA (MM)	2350
ALTEZZA ESTERNA (CM) / ALTEZZA INTERNA (CM)	295 / 208
GAVONE (APERTURA UTILE, CM)	115X85(74) - 115X85(74)
ALTEZZA MASSIMA INTERNA GARAGE (CM)	119,5
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO (CM)	5.4/3/3
MATERIALE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	MTS / VTR / VTR
TETTO IN VETRORESINA, ANTIGRANDINE	S
LETTI	
POSTI LETTO	4
LETTO POSTERIORE (CM)	190X150
LETTO BASCULANTE (CM)	190x128 (107)
OBLÓ	
TETTO PANORAMICO (MM)	1000x800
OBLÓ CENTRALE (MM)	700x500
OBLÓ TOILETTE / DOCCIA (MM)	400x400 / 280x280
OBLÓ POSTERIORE (MM)	400x400
IMPIANTISTICA	_
FUCCHI EDISCOPIEEDO TRIVALENTE ALITOMATICO (2001/40)/ CACVILI	2
FRIGORIFERO TRIVALENTE AUTOMATICO (220V, 12V, GAS) (L) CAPACITÀ MAX SERBATOI: ACQUE CHIARE, ACQUE GRIGIE (L**)	145 (20) 120 / 95
GAVONE GARAGE RISCALDATO	(20) 120 / 95 S
SPAZIO PER 2 BOMBOLE (TOT. MAX 15 KG)	S
PRESE 12V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	2/-/-/1
PRESE USB NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	4/-/-/2
PRESE 220V NOTTE / WC / CUCINA / DINETTE	1/1/1/1
DOTAZIONI MECCANICA	1/1/1/1
CLIMATIZZATORE CABINA	S
AIR BAG GUIDATORE E PASSEGGERO	S
CRUISE CONTROL	S
ABS / ESC	S/S
SEDILI GIREVOLI CABINA GUIDATORE E PASSEGGERO	S
FODERE SEDILI CABINA	S
CAMBIO AUTOMATICO	0
PARAURTI ANTERIORE VERNICIATO	S
FARI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI DI DIREZIONE DINAMICI	S
DOTAZIONI CELLULA	
PIANO CUCINA "MONOBLOCCO" IN PIETRA ACRILICA	S
PORTA SPEZIE / PORTA POSATE	S/S
TAVOLO A "LIBRO"	S
SEDILE PASSEGGERO CON "CHAISE LOUNGE"	S
CUSCINI DI ARREDO	S (n°2)
ANTE DEI PENSILI IN FINITURA LUCIDA	S
PIATTO DOCCIA IN ABS, RINFORZATO E CON DOPPIO SCARICO	S
GRADINO DI ENTRATA INTEGRATO	S
BOTOLA A PAVIMENTO	S
DOGHE NEI LETTI	S
KIT COPRILETTO PER MATERASSO POSTERIORE	S
CASSETTI SOTTO IL LETTO POSTERIORE	S
TESTIERA IMBOTTITA NEL LETTO POSTERIORE	S
PANNELLO IMBOTTITO SOTTO IL LETTO BASCULANTE	S
IN COORDINATO CON LA TAPPEZZERIA	5
ILLUMINAZIONE INTERNA A LED	S
DOCCIA ESTERNA	S
GRIGLIE DI SCOLO ACQUA NEL GARAGE POSTERIORE	S
LUCE ESTERNA A LED "XL"	S









Serbatoio acque scure 95 L.



Serbatoio acque chiare 120 (20 in viaggio) L.



Combi 6E e iNet X



10 anni garanzia Total Body Protection

Traction + Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» - «Mirroring» Comandi al volante Retrocamera doppia ottica Cruscotto finitura Tekno Volante e pomello cambio in pelle Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m	DOTAZIONI STANDARD	
Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» - «Mirroring» Comandi al volante Retrocamera doppia ottica Cruscotto finitura Tekno Volante e pomello cambio in pelle Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	TPMS - Sensore Pressione Gomme	•
Comandi al volante Retrocamera doppia ottica Cruscotto finitura Tekno Volante e pomello cambio in pelle Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Traction +	•
Retrocamera doppia ottica Cruscotto finitura Tekno Volante e pomello cambio in pelle Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Radio Dab/Bluetooth «Pioneer» - «Mirroring»	•
Cruscotto finitura Tekno Volante e pomello cambio in pelle Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Comandi al volante	•
Volante e pomello cambio in pelle Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Retrocamera doppia ottica	•
Oscurante Plissettato cabina Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Cruscotto finitura Tekno	•
Cerchi in Lega 16" Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Volante e pomello cambio in pelle	•
Fari fendinebbia Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Oscurante Plissettato cabina	•
Letto basculante Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Cerchi in Lega 16"	•
Regolatore Gas Duo Control Winter Pack Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Fari fendinebbia	•
Winter Pack Smart TV 24* Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Letto basculante	•
Smart TV 24" Braccio TV Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Regolatore Gas Duo Control	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Winter Pack	•
Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella	Smart TV 24"	•
Chiusura centralizzata porta cellula e cabina Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella •	Braccio TV	•
Zanzariera Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella •	Porta Cellula "XL" con 2 punti di chiusura	•
Pannello solare 200W con regolatore MPPT Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella •	Chiusura centralizzata porta cellula e cabina	•
Tenda Veranda 4.5 m Gavone esterno integrato nella bandella •	Zanzariera	•
Gavone esterno integrato nella bandella	Pannello solare 200W con regolatore MPPT	•
<u> </u>	Tenda Veranda 4,5 m	•
Rivestimento interno tetto in tessuto	Gavone esterno integrato nella bandella	•
	Rivestimento interno tetto in tessuto	•

S - di serie
O - optional
- - non disponibile
VTR - vetroresina
MTS - multistrato
" - Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 20 lt. (utilizzo della speci levalvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max15 kg) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 55½ (2007/46/) CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.