



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T)

SPORT

500 KD (2024)

ePOWER SELECTION



DATI TECNICI

DOTAZIONE DI BASE

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lunghezza complessiva timone incluso (cm) | 731 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm) | 595 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Larghezza (esterna) (cm) | 232 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Larghezza (interna) (cm) | 216 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Altezza (esterna) (cm) | 257 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Altezza (interna) (cm) | 196 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sviluppo tenda veranda (cm) | 960 cm |
| | Nota: La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) | 1.160 kg (1.102 kg - 1.218 kg) |
| | Nota: Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del $\pm 5\%$. Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina (Seitenzahl). | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Massa effettiva del veicolo (kg) | 1.250 kg |
| | Nota: Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina (Seitenzahl). | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) | 1.400 kg |
| | Nota: Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina (Seitenzahl). | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Massa massima degli accessori opzionali (kg) | -5 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Massa residua degli accessori opzionali (kg) | 15 kg |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Misura pneumatici | 195/70R14 96 M, 195/70R15C 104 M |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Misura cerchi | 6J x 14 H2, 6J x 15 H2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Posti letto | 5 |
| | Nota: Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini). | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Numero massimo di possibili posti letto | 6 |
| | Nota: In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi. | |





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T)

SPORT 500 KD (2024) ePOWER SELECTION



SCocca

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Numero di finestre a compasso | 5 |
| | <small>Nota: Con oscurante e zanzariera a rullo all'interno</small> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm) | 60 x 181 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Spessore tetto (mm) | 31 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Spessore pareti (mm) | 31 mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Spessore pavimento (mm) | 38 mm |

ZONA ABITATIVA

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Misure letto nella parte anteriore (cm) | 206 x 134/122 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Misure letto centrale (cm) | 196 x 95 cm |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Misure letto nella parte posteriore (cm) | 188 x 70; 186 x 76 cm |

ACQUA

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Volume serbatoio acque chiare (litri) | 45 l |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------|

CUCINA

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Frigorifero (litri) | 150 l |
|-------------------------------------|---------------------|-------|

IMPIANTO ELETTRICO

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Batteria di servizio (Ah) | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Numero prese 12 V | 0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Numero prese 230 V | 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Numero prese USB | 4 |

DOTAZIONE DI SERIE

Chassis / Maggiorazioni di portata

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152831 | Telaio AL-KO dotato di assale a delta |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152589 | AL-KO AAA Premium Brake |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152834 | Monoasse |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 151110 | Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 150065 | Piedini di stazionamento rinforzati AL-KO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100570 | Copritimone |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 150267 | Giunto di sicurezza stabilizzatore |





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T)

SPORT 500 KD (2024) ePOWER SELECTION



- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152836 | Ammortizzatori idraulici |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152837 | Retromarcia automatica |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152838 | Freno a mano servoassistito |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 150111-24 | Aumento di portata a 1.400 kg*** (telaio da 1.500 kg) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 152827 | Pneumatici da 14" |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 150109 | Cerchi in lega – monoasse |

Nota:
Etichetta UE vedere allegato "Etichetta UE".

Porte

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102906 | Porta d'ingresso: KNAUS TREND; in un unico pezzo, senza finestra |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100832 | Zanzariera porta |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102840 | Sistema di chiusura con un'unica chiave |

Sportelli di servizio / Portelloni garage

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 103774 | Vano di stivaggio nella parte anteriore |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100612-07 | Sportello di servizio 70 x 40,5 cm, anteriore dx |

Finestre / Oblò / Aerazione

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102923-04 | Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102126-01 | Finestra apribile supplementare, anteriore dx |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100918 | Finestra a compasso (frontale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102920-01 | Aeratore a fungo, anteriore |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100170-02 | Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile), con oscurante e zanzariera (parte centrale) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102619-03 | Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100960-04 | Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102920-03 | Aeratore a fungo, vano toilette |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 101666 | Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette) |

Materiali / Grafica del veicolo

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 100887 | Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 103776 | Pareti laterali color bianco – monoasse |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 101604-01 | Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 103551-25 | Serigrafia speciale "ePOWER SELECTION" |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 103760 | Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo |





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T)

SPORT 500 KD (2024) ePOWER SELECTION



Illuminazione / Tecnologia

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 252936 | Luce veranda a LED |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102933-13 | Terza luce di stop a LED |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 102933-01 | KNAUS CATEYE evolution - fanali posteriori con esclusiva illuminazione notturna ed indicatori di direzione dinamici in tecnologia a LED |

Mobili / Superfici

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 552941-02 | Armadi e pensili con aerazione (anticondensa) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 552940-10 | Design del mobilio: Matara Teak Tiberino |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 552944 | Rivestimento del pavimento in vinile |

Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 552954-06 | Tenda divisoria in tessuto |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 551966-01 | Rivestimento in tessuto della parete laterale sopra il letto |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 552945-11 | Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 551687 | Letti a castello (2 letti) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 551968-01 | Struttura del letto di lusso con cuscino di compensazione (per la dinette o il salotto) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 551965 | Estensione superficie letto, completa di cuscino supplementare |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 552335-74 | Variante di tappezzeria: rivestimento standard con ricamo "ePOWER SELECTION" |

Cucina / Bagno

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 402985-20 | Doppia piastra ad induzione |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 403773-01 | Frigorifero a compressore da 150 litri |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 402417-01 | Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 450520-02 | Impianto doccia per bagno longitudinale ed angolare: miscelatore doccia con supporto, tenda doccia |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 453509-07 | Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 453502-06 | Miscelatore lavabo KNAUS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 453503-03 | WC a cassetta DOMETIC, girevole |

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 551327 | Rilevatore di fumo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 551054-02 | Termoventilazione |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 354317 | Freshjet 2200 OEM invece di Freshwell 3000 |
| | | <small>Nota: Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm</small> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 453510-01 | Impianto idrico azionato da pompa ad immersione |





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T)

SPORT

500 KD (2024)

ePOWER SELECTION



| | | |
|--|-----------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 453510-03 | Acqua calda con miscelatore monocomando |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 453510-04 | Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 450083 | TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 450623 | Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 450092 | Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 452718-01 | Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater" |
| Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 253525 | Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 253534-03 | Illuminazione interna in tecnologia a LED |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 250941 | Presa esterna Combi (corrente + TV) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 253528-03 | Trasformatore 240 VA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 253517 | Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE" |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 252547 | Pacchetto Plus per prese |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 253775 | Controllo elettronico intelligente |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 253534-32 | Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 252524 | Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 251729 | Impianto mobilità 12 V composto da: caricabatteria automatico, interruttore generale e indicatore acqua chiare |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 250006 | Predisposizione TV con presa e cablaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 252905 | Sistema sound bluetooth KNAUS con 2 altoparlanti nella zona giorno |
| Documenti del veicolo | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 953542-12 | Istruzioni per l'uso (italiano) |
| Altro | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 953543 | 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 150620 | Set di riparazione pneumatico |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 952823 | Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso (composto da: spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco) Nota: Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco. Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop . Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop . |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 954273 | Dispenser di sapone e detersivo |





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T)

SPORT 500 KD (2024) ePOWER SELECTION



LA VOSTRA DOTAZIONE OPZIONALE SELEZIONATA

| | Peso | Prezzo |
|---|------|--------|
| Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 552335-05 Variante tappezzeria: COOL GREY | | |

RIASSUNTO DEI VOSTRI COSTI TOTALI

| | Peso | Prezzo |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo totale e peso della dotazione di serie | 1.271 kg | 28.150 € |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prezzo totale e peso della dotazione opzionale selezionata | -21 kg | |
| Prezzo totale e peso della vostra configurazione | 1.250 kg | 28.150 € incl. 22% IVA. |





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KDRMK1T) SPORT 500 KD (2024) ePOWER SELECTION




Allegato "Etichetta UE":

150109 - Cerchi in lega - monoasse

 **ENERGY** 

SECURITY AW414-13

195/70R14 96 N XL C1



2020/740

Scheda tecnica UE (UE-Server) >>


Per fattori legati alla logistica e alla produzione, non è possibile richiedere uno specifico marchio di pneumatici.
Salvo errori e omissioni.

150109 - Cerchi in lega - monoasse

 **ENERGY** 

NEXENTIRE 16941

195/70R15C 104/102 T C2



2020/740

Scheda tecnica UE (UE-Server) >>



Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione di caravan e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni caravan è omologata solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione della caravan occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare la vostra caravan. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione della vostra caravan.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan

La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo $\pm 5\%$ dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

| | |
|--|---------------------|
| Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici: | 1.320 kg |
| Tolleranza ammessa per legge di $\pm 5\%$: | 66 kg |
| Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge | da 1.254 a 1.386 kg |

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

| | |
|------------|--|
| 1.500 kg | Massa massima tecnicamente ammissibile |
| - 1.333 kg | Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita) |

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massimo di posti letto

Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.

I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

| | |
|----------|---|
| - 50 kg | Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico |
| = 117 kg | Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.) |

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.