


DE LUXE 490 KMF



PIANTA



Lunghezza totale 6.892 mm

Larghezza totale 2.300 mm

Massa complessiva tecnicamente consentita 1.500 kg

a partire da: 27.700 €

Nota: i veicoli rappresentati sono modelli esemplificativi. Le immagini possono differire.

DATI TECNICI

Modello	490 KMF
Numero di assi	1
Misura pneumatici	185 R 14 C
Lunghezza complessiva	6.892 mm
Lunghezza della scocca	5.708 mm
Larghezza complessiva / larghezza interna	2.300 / 2.172 mm
Altezza complessiva / altezza abitativa interna	2.635 / 1.950 mm
Massa complessiva tecnicamente consentita	1.500 kg
Massa in ordine di marcia	1.264 kg
Carico utile	236 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso fino a	1.800 kg
Carico utile dopo l'aumento di peso	511 kg
Diminuzione del peso tecnicamente ammesso fino a	1.400 kg
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)	37 / 31 / 31 mm

Perimetro veranda	9.470 mm
Profilo (tratto diritto)	3.715
Numero di posti letto (bambini / adulti)	3 / 2
Dimensioni letto, letto matrimoniale (lunghezza x larghezza)	2.070 x 1.280 mm
Dimensioni letto, letto a castello (lunghezza x larghezza)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Dimensioni letto, conversione della dinette in letto (lunghezza x larghezza)	1.850 x 980 mm
Pacchetto Autark	Parte anteriore sinistra
Climatizzatore a tetto	Anteriore
Supporto per TV	Letto / armadio
Serbatoio delle acque chiare; allacciamento alle acque urbane; opzionale	Parte anteriore sinistra
Presa gas esterna	Parte anteriore sinistra
Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave	Parte anteriore sinistra
Presa esterna in veranda	Parte anteriore sinistra
Numero di prese da 230 V (singole / doppie)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Chassis / Sicurezza: 3a luce stop, Giunto antisbandata KNOTT, Sistema frenante a inerzia KNOTT ANS con regolazione automatica dei freni, Ruotino anteriore, Copritimone, Sistema di chiusura ad una chiave, Faro posteriore antinebbia, Ammortizzatori, Set per la riparazione degli pneumatici, Piedini di stazionamento rinforzati, Dispositivo per la misurazione del peso sul ruotino anteriore, Abilitazione per velocità 100 (solo in Germania) | Cerchi: Cerchi in acciaio con copriruota | Finestre: Finestra anteriore con oscurante e zanzariera plissettati completamente integrati, Oscuranti e zanzariera per tutte le finestre (eccetto bagno), Finestra senza cornice, apribile, a doppia vetratura e tonalizzata | Struttura: Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurante e zanzariera plissettati per la

Decoro dei mobili: Olmo Baron/bianco opaco/Grace/grigio | Tessuti: Turo | Cucina: Frigorifero DOMETIC, 133 litri, serie 10, incl. congelatore da 12 litri, con doppia battuta, tecnica ad assorbimento, Fornello e lavello in acciaio inox, a 3 fuochi, con accensione elettrica e pannello di copertura a due elementi in vetro, Inserto per posate, Portastrofinacci, Zanzariera finestra cucina con prese integrate e lampada da cucina, Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con chiusura ammortizzata Soft-Close e chiusure Push-Lock | Zona notte: Letto matrimoniale, Letto sollevabile per rete a doghe con molla di compressione a gas per letto matrimoniale e letti queen-size, Letto a castello a 2 piani, con protezione anticaduta e scaletta, Letto a castello inferiore ribaltabile, con lavagna per dipingere, Materassi a molle nei letti

zona giorno, Oblò DOMETIC-SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurante e zanzariera plissettati nel bagno, Porta di ingresso intera, extralarga, con serratura tripla, finestra, cestino, scomparti e zanzariera plissettata nel telaio della porta, versione a seconda del modello, Maniglia d'ingresso, Gradino di accesso, Vano porta-bombole idoneo per bombole 2 x 11 kg, Profilo veranda integrato, Lampada a LED per veranda, Passaruota, coibentati, Profilo antipioggia per veranda con scarico acqua, anteriore / posteriore, Mascherina passaruota con guarnizione in gomma per paravento, Sportello bagagliaio, THETFORD con chiusura monochiave, 752 x 310 mm, chiudibile a chiave, Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti | Zona giorno: Tavolo regolabile monocolonna, Armadi pensili con tanto spazio e sportelli a chiusura ammortizzata Soft-Close, Armadio con illuminazione interna, Scomparto sotto dinette |

singoli, nel letto matrimoniale e nel letto Queen-size | Bagno: Bagno compatto con lavabo e toilette, versione a seconda del modello, Toilette integrata THETFORD | Acqua / Gas / Impianto elettrico: Serbatoio delle acque grigie 23,5 litri, su ruote, Serbatoio delle acque chiare 25 litri, Pompa ad immersione, Regolatore del gas con protezione da sovrappressione (DIN EN 12 864) e tubazione flessibile, Attacco di distribuzione gas in cucina, Pannello di comando per sistema d'illuminazione e sensori dei serbatoi dell'acqua, Interruttore per bambini, Alimentazione di corrente a 12 V / 350 VA a regolazione elettronica, Interruttore differenziale, Presa per antenna con cablaggio coassiale nella zona giorno, Connettore di allacciamento al veicolo a 13 poli JAEGER, Segnalatore di fumo | Illuminazione a LED: Luci di lettura di cigno nella dinette, Luci di lettura nella zona notte, Luci per letti dei bambini, dimmerabili con luce notturna e attacchi USB A/C | Riscaldamento / Climatizzazione: Riscaldamento TRUMA S-3004 con impianto aerotermico e ventole da 12 V, Boiler TRUMA per l'acqua calda | Smart Home: HOBBY CONNECT, centralina per tecnica di bordo tramite pannello di comando Hobby e Bluetooth mediante app |

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Sicurezza

Ruota di scorta con supporto, al posto del set per la riparazione degli pneumatici, montaggio sotto al pavimento	26 kg
Sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Sistema antifurto per ganci traino KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Aumento / riduzione del peso tecnicamente ammesso

Riduzione del peso tecnicamente ammesso a 1.400 kg, senza modifiche tecniche	
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.550 kg, senza modifiche tecniche	
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.600 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg
Aumento del peso tecnicamente ammesso a 1.800 kg con modifiche tecniche, per monoasse, fino al modello 560	25 kg

Cerchi

Cerchi in lega color argento, fino al modello 595	
Cerchi in lega neri, lucidi, fino al modello 595	

Struttura

Portabici sul timone THULE, per 2 biciclette, carico utile 60 kg	10 kg
Garage sotto il letto a castello (non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda ALDE, viene tolta la lavagna per dipingere sotto al letto a castello)	5 kg
Tendalino THULE-OMNISTOR 6300, larghezza 350 cm, profondità 250 cm	29 kg

Zona giorno

Moquette nella zona giorno, estraibile	10 kg
--	-------

Cucina

Cappa aspirante DOMETIC incl. regolatore velocità a 10 livelli Hobby	3 kg
--	------

Zona notte

Copriletto	1,5 kg
------------	--------

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Serbatoio delle acque chiare 47 litri	25 kg
---------------------------------------	-------

Allacciamento alle acque urbane city	0,5 kg
--------------------------------------	--------

Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl. dispositivo automatico di commutazione, crash-sensor e filtro per gas	2,2 kg
---	--------

Sistema Smart Trailer (livellamento del veicolo e indicatore del livello di riempimento gas tramite app E-Trailer)	0,8 kg
--	--------

Presca esterna in veranda, incl. uscita 230 V e collegamento satellitare / TV	0,4 kg
---	--------

Presca gas esterna	1,5 kg
--------------------	--------

Boiler elettrico TRUMA, 14 litri (possibile che venga tolto lo sportello gavone, in base al modello)	15 kg
--	-------

Pompa dell'acqua con interruttore supplementare	0,4 kg
---	--------

Pacchetto autarchico incl. regolatore di carica con booster, batteria (AGM, 95 Ah), sensore della batteria e cassetta portabatteria	29 kg
---	-------

Pacchetto autarchico con batteria al litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Predisposizione per pacchetto Autark incl. regolatore di carica con booster, sensore della batteria e cassetta portabatteria	2,8 kg
--	--------

Presca doppia di carica USB	0,1 kg
-----------------------------	--------

Rilevatore di monossido di carbonio	0,5 kg
-------------------------------------	--------

Illuminazione a LED

Illuminazione ambiente, versione a seconda del modello	0,3 kg
--	--------

Riscaldamento / Climatizzazione

Riscaldamento supplementare elettrico TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS	2 kg
--	------

Pavimento riscaldato fino al modello 540	4 kg
--	------

Climatizzatore a tetto DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con funzione di riscaldamento, senza illuminazione, 2,2 KW	32 kg
--	-------

Predisposizione per climatizzatore a tetto	1,5 kg
--	--------

Multimedia

Porta TV incl. attacchi necessari senza cavo video (cinch)	2 kg
--	------